





Ausstattungsmerkmale Softline Tür

- Stabile Flügeltür mit 3-seitigem Rahmen und 3 mm hohen Bodenschwelle
- Bodenschwellenprofil B 14 für waagerechten Unterbau wie Balkone und Terrassen
- Bodenschwellenprofil B 14 für schrägen Unterbau wie Türschwellenprofile und Fensterbänke
- Bodenclipse mit Selbstklebestreifen für Bodenschwellenprofil zum Ausgleichen der Schräge und zur Entwässerung


B - 14





STF 600




STR - 600




Bodenclip zu B 14



TG - 600




TS - 600





Horizontalschnitt



Vertikalschnitt

Bestellmaße Ausführung ST - B1


Breite: lichte Laibungsbreite
- 2 mm
Höhe: lichte Laibungshöhe
- 2 mm

Bestellangaben

DIN -Anschlag : links oder rechts
Höhe Griffsprosse: Profilmitte TG 600

Einbautiefe: 30 mm

Bodendetail





Horizontalschnitt


Bestellmaße Ausführung SFB1

Breite: lichte Laibungsbreite
- 2 mm
Höhe: lichte Laibungshöhe
- 2 mm

Bestellangaben


DIN -Anschlag : links oder rechts
Höhe Griffsprosse: Profilmittte TG 600


Einbautiefe: 30 mm



Vertikalschnitt

Bodendetail





Horizontalschnitt

Bestellmaße Ausführung ST - 1


Breite: lichte Laibungsbreite
- 2 mm

Höhe: lichte Laibungshöhe
- 2 mm

Bestellangaben

DIN -Anschlag : links oder rechts
Höhe Griffspresse: Profilmittig TG 600

Einbautiefe: 30 mm



Vertikalschnitt

Bodendetail

